

Diese Firmen vertrauen bereits auf uns:

STRAMAMPS

KENNAMETAL

SCHOCK

Wir sind Ihr Systemlieferant für Fertigungsteile und Baugruppen

Wie ist der Ablauf von der Anfrage zur Lieferung?
Sie senden uns Ihre Anfrage mit PDF- und STEP-Dateien per Mail oder über unser Portal. Wir erstellen Ihnen ein Angebot innerhalb von 24 Stunden. Nach Bestelleingang kümmern wir uns um die reibungslose Abwicklung Ihres Auftrags und überwachen die termingerechte Lieferung Ihrer Fertigungsteile.

Wie halten wir die Qualität ein?
Wir stellen die Qualität Ihrer Bauteile sicher und arbeiten nur mit Lieferanten zusammen, die wir persönlich auditiert haben. Bei Bedarf können für jeden Auftrag Prüfprotokolle bereitgestellt oder eine 100-prozentige Kontrolle durchgeführt werden.
Und wenn doch mal eine Reklamation notwendig ist? Hier sind wir kulant und kümmern uns bei den seltenen Abweichungen um die Nachbesserung oder um Ersatzlieferung. Bei Bedarf können wir auch einen 8D-Report zur Verfügung stellen.

Unser Lieferantennetzwerk deckt alles ab:

- CNC Bearbeitung
- Additive Fertigung
- Blechbearbeitung
- Schweißen & Montieren
- Oberflächenbehandlungen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Lieferantenreduktion
- Wettbewerbsfähige Preise
- Einfache Kommunikation
- Beste Bauteil-Qualität
- Datensicherheit

Ein Lieferantennetz-werk, das alles kann.

CNC-Bearbeitung mit Easy2Parts

Drehen und Karusselldrehen
- Verfügbare Durchmesser:
  1 mm – 5.000 mm
- Verfügbare Längen: 0,5 mm – 10.000 mm
- Toleranzen: bis +/- 0,01

Fräsen
- Maschinen: 3- und 5-Achs
- Verfahrwege:
  X: 18.000
  Y: 5.000
  Z: 4.000

Erodieren
Verfahrwege:
X: 2.000
Y: 1.800
Z: 1.200

Schleifen
Verfahrwege:
X: 10.000
Y: 2.500
Z: 2.000

Blechbearbeitung mit Easy2Parts

Biegen
- Materialstärke: bis 20 mm
- Länge: bis 21.000 mm
- Presskraft: bis 3.000 t

Laserschneiden
- Materialstärke: bis 15 mm
- Durchmesser: bis 250 mm
- Länge: bis 8000 mm

Wasserstrahlschneiden
- Verfahrwege: X bis 8000 | Y bis 4000
- Materialstärke: bis 200 mm
- Toleranzen: ab +/- 0,05
- Wasserstrahl-3D-Anwendung:
  X bis 6000 | Y bis 4000

Profillaserschneiden und Rohrlaser-schneiden
- Materialstärke: bis 15 mm
- Durchmesser: bis 250 mm
- Länge: bis 8000 mm

Stanzen
- Materialstärke: 0,1 – 12 mm
- Verfahrwege: X bis 8.000 | Y bis 3.500

Brennschneiden
- Verfahrwege: X bis 20000 | Y bis 8000
- Materialstärke: bis 1100
- Toleranzen: ab +/- 0,1

Oberflächenbehandlungen mit Easy2Parts

Folgende Services sind aktuell in unserem Portfolio. Sie haben an eine andere Ober-flächenbehandlung gedacht? Kommen Sie bitte auf uns zu, wir finden einen passenden Lieferanten dafür.

Oberflächenbehandlungen alphabetisch:
- Anodisieren
- Brünieren
- Chemisch Vernickeln
- DLC Beschichten
- Einsatzhärten
- Eloxieren
- Glasperlenstrahlen
- Gravieren
- Härten
- Kolsterisieren
- Lackieren
- Laserbeschriften
- Oxidieren
- Passivieren
- Plasmanitrieren
- Polieren
- Pulverbeschichten
- PVD Beschichten
- Sandstrahlen
- Schleifen
- Spannungsarmglühen
- Vergüten
- Verzinken

Schweißbaugruppen mit Easy2Parts

Größe
X bis 20.000 mm
Y bis 5000 mm

Gewicht
Bis 70 t

Genauigkeit
Bis 0,02 mm

3D-Druck mit Easy2Parts

Materialstärke
Ab 0,5 mm

Verfügbare Größe
Bis zu 1800 x 500 x 500 mm

Toleranzen
+/- 0,1 (Durch Nacharbeit noch genauere Toleranzen möglich)

Druckverfahren
SLS, MF, FDM, MJM, SJM, Polyjet, SLA







Kontakt

Sebastian Freund
sfreund@easy2parts.com
+49 991 4022 8010

www.easy2parts.com

Bauteil-Portfolio

Die abgebildeten Bauteile geben einen Eindruck über die Möglichkeiten mit Easy2Parts. Sie haben besondere Anforderungen oder Fragen zu unserem Portfolio? Kontaktieren Sie uns gerne!

Easy2Parts